

Spannplatten


Spannplatte: Typ 1 ohne Bohrungen und Spannschraube



Ist neben der Endbefestigung eine Einstellung der Vorspannung erforderlich, empfehlen wir Spannplatten vorzusehen. Die Lieferung erfolgt einschließlich Spannschraube.

Für ATL-Zahnriemen nicht geeignet.


Spannplatte: Typ 2 mit Spannschraube und Langlöchern



Auch lieferbar in den Teilungen: T1/5", T3/8" und T1/2"

Werkstoff:
AlSiMg0,5

Spannplatte: Typ 3 mit Spannschraube und Gewindelöchern, Gewinde in Unterplatte




Bestellbezeichnung:

Spannplatte 60 x 80 AT10 Typ2
 Breite B _____
 Länge L _____
 Typ / Teilung _____
 Ausführung _____

Lagerprogramm

Bestellbezeichnung			Riemenbezeichnung	M	m	H	h	a	f	l
Spannplatte	50x80	AT 5	25 AT 5	38	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	60x80	AT 5	32 AT 5	46	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	75x80	AT 5	50 AT 5	62	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	110x80	AT 5	75 AT 5	94	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	50x80	AT 10	25 AT 10	38	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	60x80	AT 10	32 AT 10	46	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	75x80	AT 10	50 AT 10	62	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	110x80	AT 10	75 AT 10	94	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	50x130	AT 20	25 AT 20	38	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	60x130	AT 20	32 AT 20	46	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	75x130	AT 20	50 AT 20	62	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	110x130	AT 20	75 AT 20	94	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	50x80	T 5	25 T 5	38	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	60x80	T 5	32 T 5	46	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	75x80	T 5	50 T 5	62	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	110x80	T 5	75 T 5	94	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	50x80	T 10	25 T 10	38	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	60x80	T 10	32 T 10	46	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	75x80	T 10	50 T 10	62	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	110x80	T 10	75 T 10	94	7	10	6	40	35	15
Spannplatte	50x130	T 20	25 T 20	38	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	60x130	T 20	32 T 20	46	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	75x130	T 20	50 T 20	62	9,5	20	8	60	55	25
Spannplatte	110x130	T 20	75 T 20	94	9,5	20	8	60	55	25

Spannplatte, einteilig



Bestellbezeichnung:

Spannplatte, einteilig 50 x 80 T10
 Breite B _____
 Länge _____
 Typ / Teilung _____

Unterkante bis Mitte
 Riemen-Zugträger: 10 mm
 Zuggewinde: M8
 freie Gewindelänge: 70 mm
 Gewinde in der Unterplatte (M5)
 Lieferung mit Schrauben

Werkstoff:
 AlMgSi

Formplatte auch als Klemmverbinder (ohne Spannschraube) lieferbar

**Für ATL-Zahnriemen
 nicht geeignet.**

Spannplatte, einteilig

Bestellbezeichnung	Riemenbezeichnung	B	M	LE
Spannplatte einteilig 50x80 AT 10	25 AT 10	50	38	50
Spannplatte einteilig 60x80 AT 10	32 AT 10	60	46	50
Spannplatte einteilig 75x80 AT 10	50 AT 10	75	62	50
Spannplatte einteilig 110x80 AT 10	75 AT 10	110	94	50
Spannplatte einteilig 50x80 T 10	25 T 10	50	38	50
Spannplatte einteilig 60x80 T 10	32 T 10	60	46	50
Spannplatte einteilig 75x80 T 10	50 T 10	75	62	50
Spannplatte einteilig 110x80 T 10	75 T 10	110	94	50