



1.1.1 EINFACH VERZAHNTE STANDARD-ZAHNRIEMEN


Elastomere Zahnriemen in der Standardausführung werden im unteren und mittleren Leistungsbereich eingesetzt und finden Anwendung, wenn keine Leitfähigkeit des Riementriebes bestehen darf. Die breite Palette an metrischen Profilen und Trapezprofilen ermöglicht vielseitige Anwendungsgebiete.

Eigenschaften:

- bedingt ölbeständig und tropentauglich
- temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C

Type	Seite
3M	2
5M	4
8M	7
14M	10
S2M	11
S3M	13
S5M	15
S8M	16
S14M	18
MXL	19
XL	21
L	24
H	26
XH	28
XXH	29

1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



3M	
t (mm)	3,00
h _s (mm)	2,40
h _t (mm)	1,20

TYPE 3M

Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 1 1 - 3 M - 9
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
111-3M	111,00	37
*117-3M	117,00	39
*120-3M	120,00	40
129-3M	129,00	43
*141-3M	141,00	47
144-3M	144,00	48
150-3M	150,00	50
*153-3M	153,00	51
*156-3M	156,00	52
159-3M	159,00	53
*165-3M	165,00	55
168-3M	168,00	56
*171-3M	171,00	57
*174-3M	174,00	58
177-3M	177,00	59
*180-3M	180,00	60
*186-3M	186,00	62
*189-3M	189,00	63
192-3M	192,00	64
201-3M	201,00	67
204-3M	204,00	68
*207-3M	207,00	69
210-3M	210,00	70
213-3M	213,00	71
*222-3M	222,00	74
225-3M	225,00	75
240-3M	240,00	80
*246-3M	246,00	82
252-3M	252,00	84
255-3M	255,00	85

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*264-3M	264,00	88
267-3M	267,00	89
*270-3M	270,00	90
*276-3M	276,00	92
*279-3M	279,00	93
*285-3M	285,00	95
*291-3M	291,00	97
*294-3M	294,00	98
300-3M	300,00	100
*306-3M	306,00	102
*309-3M	309,00	103
312-3M	312,00	104
*315-3M	315,00	105
318-3M	318,00	106
*327-3M	327,00	109
336-3M	336,00	112
339-3M	339,00	113
*345-3M	345,00	115
363-3M	363,00	121
*369-3M	369,00	123
384-3M	384,00	128
390-3M	390,00	130
393-3M	393,00	131
*399-3M	399,00	133
*405-3M	405,00	135
*411-3M	411,00	137
420-3M	420,00	140
*426-3M	426,00	142
*432-3M	432,00	144
447-3M	447,00	149

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



3M	
t (mm)	3,00
h _s (mm)	2,40
h _t (mm)	1,20

TYPE 3M

Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 4 6 2 - 3 M - 9
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*462-3M	462,00	154
*468-3M	468,00	156
*474-3M	474,00	158
480-3M	480,00	160
*483-3M	483,00	161
*486-3M	486,00	162
*489-3M	489,00	163
*495-3M	495,00	165
*510-3M	510,00	170
513-3M	513,00	171
*519-3M	519,00	173
522-3M	522,00	174
525-3M	525,00	175
*531-3M	531,00	177
537-3M	537,00	179
*552-3M	552,00	184
*555-3M	555,00	185
564-3M	564,00	188
*576-3M	576,00	192
*579-3M	579,00	193
*585-3M	585,00	195
*597-3M	597,00	199
*600-3M	600,00	200
*603-3M	603,00	201
606-3M	606,00	202
*609-3M	609,00	203
*612-3M	612,00	204

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*630-3M	630,00	210
633-3M	633,00	211
*648-3M	648,00	216
669-3M	669,00	223
*675-3M	675,00	225
*687-3M	687,00	229
*708-3M	708,00	236
711-3M	711,00	237
*738-3M	738,00	246
*750-3M	750,00	250
*753-3M	753,00	251
*762-3M	762,00	254
822-3M	822,00	274
*843-3M	843,00	281
882-3M	882,00	294
*885-3M	885,00	295
945-3M	945,00	315
*960-3M	960,00	320
1041-3M	1041,00	347
1068-3M	1068,00	356
1071-3M	1071,00	357
1125-3M	1125,00	375
*1176-3M	1176,00	392
1245-3M	1245,00	415
1569-3M	1569,00	523
*1800-3M	1800,00	600

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



5M	
t (mm)	5,00
h _s (mm)	3,60
h _t (mm)	2,10

TYPE 5M

Standardbreiten:

9 mm
15 mm
25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 8 0 - 5 M - 1 5

Artikel-Bezeichnung Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*180-5M	180,00	36
*190-5M	190,00	38
*200-5M	200,00	40
*210-5M	210,00	42
*225-5M	225,00	45
*245-5M	245,00	49
*255-5M	255,00	51
*265-5M	265,00	53
*270-5M	270,00	54
275-5M	275,00	55
*280-5M	280,00	56
*295-5M	295,00	59
300-5M	300,00	60
*305-5M	305,00	61
*320-5M	320,00	64
*325-5M	325,00	65
330-5M	330,00	66
*340-5M	340,00	68
*345-5M	345,00	69
350-5M	350,00	70
*360-5M	360,00	72
*365-5M	365,00	73
*370-5M	370,00	74
375-5M	375,00	75
*385-5M	385,00	77
400-5M	400,00	80
*410-5M	410,00	82
*420-5M	420,00	84
425-5M	425,00	85
*450-5M	450,00	90
460-5M	460,00	92

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*465-5M	465,00	93
475-5M	475,00	95
*480-5M	480,00	96
*490-5M	490,00	98
500-5M	500,00	100
*505-5M	505,00	101
*515-5M	515,00	103
*520-5M	520,00	104
*525-5M	525,00	105
*530-5M	530,00	106
535-5M	535,00	107
*540-5M	540,00	108
550-5M	550,00	110
*560-5M	560,00	112
565-5M	565,00	113
*575-5M	575,00	115
*580-5M	580,00	116
*585-5M	585,00	117
*590-5M	590,00	118
*595-5M	595,00	119
600-5M	600,00	120
*610-5M	610,00	122
615-5M	615,00	123
620-5M	620,00	124
*625-5M	625,00	125
630-5M	630,00	126
635-5M	635,00	127
*640-5M	640,00	128
*645-5M	645,00	129
*650-5M	650,00	130
*655-5M	655,00	131

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



5M	
t (mm)	5,00
h _s (mm)	3,60
h _t (mm)	2,10

TYPE 5M

Standardbreiten:

9 mm

15 mm

25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 6 6 5 - 5 M - 1 5


Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
665-5M	665,00	133
*670-5M	670,00	134
*675-5M	675,00	135
*680-5M	680,00	136
*695-5M	695,00	139
700-5M	700,00	140
710-5M	710,00	142
*720-5M	720,00	144
740-5M	740,00	148
*745-5M	745,00	149
*750-5M	750,00	150
755-5M	755,00	151
*765-5M	765,00	153
*770-5M	770,00	154
*775-5M	775,00	155
*780-5M	780,00	156
800-5M	800,00	160
*810-5M	810,00	162
*815-5M	815,00	163
*825-5M	825,00	165
*830-5M	830,00	166
835-5M	835,00	167
840-5M	840,00	168
*850-5M	850,00	170
860-5M	860,00	172
*870-5M	870,00	174
890-5M	890,00	178
900-5M	900,00	180
*920-5M	920,00	184
925-5M	925,00	185
*940-5M	940,00	188

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
950-5M	950,00	190
*960-5M	960,00	192
*975-5M	975,00	195
*980-5M	980,00	196
1000-5M	1000,00	200
*1020-5M	1020,00	204
*1025-5M	1025,00	205
1050-5M	1050,00	210
*1080-5M	1080,00	216
*1100-5M	1100,00	220
*1110-5M	1110,00	222
*1120-5M	1120,00	224
1125-5M	1125,00	225
*1145-5M	1145,00	229
*1160-5M	1160,00	232
*1175-5M	1175,00	235
*1185-5M	1185,00	237
1200-5M	1200,00	240
*1210-5M	1210,00	242
*1225-5M	1225,00	245
*1240-5M	1240,00	248
*1250-5M	1250,00	250
1270-5M	1270,00	254
*1300-5M	1300,00	260
*1350-5M	1350,00	270
*1390-5M	1390,00	278
*1400-5M	1400,00	280
*1420-5M	1420,00	284
*1455-5M	1455,00	291
*1490-5M	1490,00	298
1500-5M	1500,00	300

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



5M	
t (mm)	5,00
h _s (mm)	3,60
h _t (mm)	2,10

TYPE 5M

Standardbreiten:

9 mm

15 mm

25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 1 5 4 0 - 5 M - 1 5
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1540-5M	1540,00	308
*1550-5M	1550,00	310
*1575-5M	1575,00	315
1595-5M	1595,00	319
*1600-5M	1600,00	320
1690-5M	1690,00	338
*1700-5M	1700,00	340
*1720-5M	1720,00	344
*1730-5M	1730,00	346
1790-5M	1790,00	358
*1800-5M	1800,00	360
*1870-5M	1870,00	374
*1880-5M	1880,00	376
*2000-5M	2000,00	400
*2100-5M	2100,00	420
*2350-5M	2350,00	470
*2380-5M	2380,00	476
*2400-5M	2400,00	480
*2525-5M	2525,00	505
*2800-5M	2800,00	560
*3770-5M	3770,00	754
*4300-5M	4300,00	860

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



8M	
t (mm)	8,00
h _s (mm)	5,60
h _t (mm)	3,40

TYPE 8M

Standardbreiten:

- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
- 85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 2 8 8 - 8 M - 2 0


Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
288-8M	288,00	36
304-8M	304,00	38
352-8M	352,00	44
376-8M	376,00	47
416-8M	416,00	52
424-8M	424,00	53
*440-8M	440,00	55
*472-8M	472,00	59
480-8M	480,00	60
*512-8M	512,00	64
*520-8M	520,00	65
*536-8M	536,00	67
*544-8M	544,00	68
560-8M	560,00	70
*568-8M	568,00	71
*576-8M	576,00	72
*584-8M	584,00	73
600-8M	600,00	75
*624-8M	624,00	78
*632-8M	632,00	79
640-8M	640,00	80
656-8M	656,00	82
*680-8M	680,00	85
*712-8M	712,00	89
720-8M	720,00	90
*728-8M	728,00	91
*760-8M	760,00	95
*776-8M	776,00	97
784-8M	784,00	98
*792-8M	792,00	99
800-8M	800,00	100

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*824-8M	824,00	103
*840-8M	840,00	105
*848-8M	848,00	106
*856-8M	856,00	107
*864-8M	864,00	108
*872-8M	872,00	109
880-8M	880,00	110
*896-8M	896,00	112
*912-8M	912,00	114
920-8M	920,00	115
*928-8M	928,00	116
*936-8M	936,00	117
*952-8M	952,00	119
960-8M	960,00	120
*968-8M	968,00	121
*976-8M	976,00	122
*1000-8M	1000,00	125
*1008-8M	1008,00	126
1040-8M	1040,00	130
*1056-8M	1056,00	132
*1064-8M	1064,00	133
*1080-8M	1080,00	135
*1104-8M	1104,00	138
1120-8M	1120,00	140
*1128-8M	1128,00	141
*1136-8M	1136,00	142
*1144-8M	1144,00	143
*1152-8M	1152,00	144
*1160-8M	1160,00	145
*1168-8M	1168,00	146
*1176-8M	1176,00	147

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



8M	
t (mm)	8,00
h _s (mm)	5,60
h _t (mm)	3,40

TYPE 8M

Standardbreiten:

20 mm

30 mm

50 mm

85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 1 8 4 - 8 M - 2 0

Artikel-Bezeichnung

Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1184-8M	1184,00	148
1200-8M	1200,00	150
*1208-8M	1208,00	151
*1216-8M	1216,00	152
*1224-8M	1224,00	153
*1232-8M	1232,00	154
*1248-8M	1248,00	156
*1256-8M	1256,00	157
*1264-8M	1264,00	158
*1272-8M	1272,00	159
1280-8M	1280,00	160
1304-8M	1304,00	163
*1312-8M	1312,00	164
*1320-8M	1320,00	165
1328-8M	1328,00	166
*1344-8M	1344,00	168
1360-8M	1360,00	170
*1392-8M	1392,00	174
*1400-8M	1400,00	175
*1408-8M	1408,00	176
1424-8M	1424,00	178
*1432-8M	1432,00	179
1440-8M	1440,00	180
*1456-8M	1456,00	182
*1480-8M	1480,00	185
*1520-8M	1520,00	190
*1552-8M	1552,00	194
*1560-8M	1560,00	195
*1576-8M	1576,00	197
1600-8M	1600,00	200
*1608-8M	1608,00	201

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1632-8M	1632,00	204
*1640-8M	1640,00	205
*1656-8M	1656,00	207
*1680-8M	1680,00	210
*1696-8M	1696,00	212
*1728-8M	1728,00	216
1760-8M	1760,00	220
1800-8M	1800,00	225
*1824-8M	1824,00	228
*1888-8M	1888,00	236
*1896-8M	1896,00	237
*1904-8M	1904,00	238
*1936-8M	1936,00	242
*1944-8M	1944,00	243
*1960-8M	1960,00	245
2000-8M	2000,00	250
*2032-8M	2032,00	254
*2048-8M	2048,00	256
*2056-8M	2056,00	257
*2080-8M	2080,00	260
*2104-8M	2104,00	263
*2160-8M	2160,00	270
*2184-8M	2184,00	273
*2224-8M	2224,00	278
*2240-8M	2240,00	280
2248-8M	2248,00	281
*2256-8M	2256,00	282
*2272-8M	2272,00	284
*2312-8M	2312,00	289
2400-8M	2400,00	300
*2504-8M	2504,00	313

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



8M	
t (mm)	8,00
h _s (mm)	5,60
h _i (mm)	3,40

TYPE 8M

Standardbreiten:

20 mm
30 mm
50 mm
85 mm


(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 2 6 0 0 - 8 M - 2 0
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*2600-8M	2600,00	325
2800-8M	2800,00	350
*3008-8M	3008,00	376
*3048-8M	3048,00	381
*3200-8M	3200,00	400
*3280-8M	3280,00	410
*3360-8M	3360,00	420
*3408-8M	3408,00	426
*3600-8M	3600,00	450
*3808-8M	3808,00	476
*3824-8M	3824,00	478
*4200-8M	4200,00	525
*4400-8M	4400,00	550

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 HTD-ZAHNRIEMEN



14M	
t (mm)	14,00
h _s (mm)	10,00
h _t (mm)	6,10

TYPE 14M

Standardbreiten:

40 mm

55 mm

85 mm

115 mm

170 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 9 6 6 - 1 4 M - 5 5

Artikel-
Bezeichnung Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
966-14M	966	69
*1036-14M	1036	74
*1050-14M	1050	75
*1078-14M	1078	77
*1092-14M	1092	78
*1120-14M	1120	80
*1148-14M	1148	82
1190-14M	1190	85
*1246-14M	1246	89
*1260-14M	1260	90
*1344-14M	1344	96
*1358-14M	1358	97
1400-14M	1400	100
*1456-14M	1456	104
*1540-14M	1540	110
*1568-14M	1568	112
1610-14M	1610	115
*1638-14M	1638	117
*1652-14M	1652	118
*1680-14M	1680	120
*1736-14M	1736	124
1778-14M	1778	127
*1806-14M	1806	129

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1820-14M	1820	130
1890-14M	1890	135
*1932-14M	1932	138
*1946-14M	1946	139
*1988-14M	1988	142
*2002-14M	2002	143
*2044-14M	2044	146
2100-14M	2100	150
*2198-14M	2198	157
*2240-14M	2240	160
2310-14M	2310	165
2450-14M	2450	175
2590-14M	2590	185
*2604-14M	2604	186
*2660-14M	2660	190
2800-14M	2800	200
*3010-14M	3010	215
3150-14M	3150	225
*3360-14M	3360	240
3500-14M	3500	250
3850-14M	3850	275
4326-14M	4326	309
4578-14M	4578	327

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S2M	
t (mm)	2,00
h _s (mm)	1,36
h _t (mm)	0,76

TYPE S2M

Standardbreiten:

4 mm

6 mm

9 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 1 0 0 - S 2 M - 4
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*100-S2M	100,00	50
*108-S2M	108,00	54
*112-S2M	112,00	56
*116-S2M	116,00	58
*118-S2M	118,00	59
*120-S2M	120,00	60
*122-S2M	122,00	61
*128-S2M	128,00	64
*130-S2M	130,00	65
*132-S2M	132,00	66
*134-S2M	134,00	67
*138-S2M	138,00	69
*142-S2M	142,00	71
*150-S2M	150,00	75
*152-S2M	152,00	76
*156-S2M	156,00	78
*160-S2M	160,00	80
*164-S2M	164,00	82
*172-S2M	172,00	86
*174-S2M	174,00	87
*176-S2M	176,00	88
*180-S2M	180,00	90
*182-S2M	182,00	91
*186-S2M	186,00	93
*190-S2M	190,00	95
*192-S2M	192,00	96
*212-S2M	212,00	106
*214-S2M	214,00	107
*218-S2M	218,00	109
*220-S2M	220,00	110

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*224-S2M	224,00	112
*230-S2M	230,00	115
*236-S2M	236,00	118
*240-S2M	240,00	120
*248-S2M	248,00	124
*250-S2M	250,00	125
*252-S2M	252,00	126
*260-S2M	260,00	130
*262-S2M	262,00	131
*264-S2M	264,00	132
*266-S2M	266,00	133
*274-S2M	274,00	137
*278-S2M	278,00	139
*280-S2M	280,00	140
*290-S2M	290,00	145
*308-S2M	308,00	154
*310-S2M	310,00	155
*320-S2M	320,00	160
*324-S2M	324,00	162
*328-S2M	328,00	164
*336-S2M	336,00	168
*340-S2M	340,00	170
*342-S2M	342,00	171
*350-S2M	350,00	175
*380-S2M	380,00	190
*426-S2M	426,00	213
*434-S2M	434,00	217
*444-S2M	444,00	222
*448-S2M	448,00	224
*452-S2M	452,00	226

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S2M	
t (mm)	2,00
h _s (mm)	1,36
h _t (mm)	0,76

TYPE S2M

Standardbreiten:

4 mm

6 mm

9 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 4 7 4 - S 2 M - 4
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*474-S2M	474,00	237
*494-S2M	494,00	247
*500-S2M	500,00	250
*530-S2M	530,00	265
*536-S2M	536,00	268
*554-S2M	554,00	277
*560-S2M	560,00	280
*564-S2M	564,00	282
*572-S2M	572,00	286
*576-S2M	576,00	288
*588-S2M	588,00	294
*600-S2M	600,00	300
*648-S2M	648,00	324
*696-S2M	696,00	348
*710-S2M	710,00	355
*826-S2M	826,00	413
*856-S2M	856,00	428
*984-S2M	984,00	492
*3000-S2M	3000,00	1500

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S3M	
t (mm)	3,00
h _s (mm)	2,30
h _t (mm)	1,14

TYPE S3M

Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 1 2 0 - S 3 M - 6
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*120-S3M	120,00	40
*144-S3M	144,00	48
*150-S3M	150,00	50
*165-S3M	165,00	55
*174-S3M	174,00	58
*177-S3M	177,00	59
*192-S3M	192,00	64
*195-S3M	195,00	65
*201-S3M	201,00	67
*210-S3M	210,00	70
*213-S3M	213,00	71
*219-S3M	219,00	73
*222-S3M	222,00	74
*225-S3M	225,00	75
*231-S3M	231,00	77
*234-S3M	234,00	78
*237-S3M	237,00	79
*246-S3M	246,00	82
*249-S3M	249,00	83
*252-S3M	252,00	84
*261-S3M	261,00	87
*264-S3M	264,00	88
*267-S3M	267,00	89
*276-S3M	276,00	92
*285-S3M	285,00	95
*300-S3M	300,00	100
*303-S3M	303,00	101
*306-S3M	306,00	102
*309-S3M	309,00	103
*312-S3M	312,00	104

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*315-S3M	315,00	105
*318-S3M	318,00	106
*324-S3M	324,00	108
*327-S3M	327,00	109
*330-S3M	330,00	110
*333-S3M	333,00	111
*336-S3M	336,00	112
*339-S3M	339,00	113
*342-S3M	342,00	114
*345-S3M	345,00	115
*354-S3M	354,00	118
*357-S3M	357,00	119
*360-S3M	360,00	120
*366-S3M	366,00	122
*384-S3M	384,00	128
*399-S3M	399,00	133
*402-S3M	402,00	134
*405-S3M	405,00	135
*414-S3M	414,00	138
*420-S3M	420,00	140
*447-S3M	447,00	149
*459-S3M	459,00	153
*462-S3M	462,00	154
*486-S3M	486,00	162
*501-S3M	501,00	167
*507-S3M	507,00	169
*510-S3M	510,00	170
*525-S3M	525,00	175
*537-S3M	537,00	179
*555-S3M	555,00	185

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S3M	
t (mm)	3,00
h _s (mm)	2,30
h _t (mm)	1,14

TYPE S3M

Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 5 6 4 - S 3 M - 6
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*564-S3M	564,00	188
*573-S3M	573,00	191
*579-S3M	579,00	193
*582-S3M	582,00	194
*597-S3M	597,00	199
*600-S3M	600,00	200
*621-S3M	621,00	207
*633-S3M	633,00	211
*699-S3M	699,00	233
*741-S3M	741,00	247
*753-S3M	753,00	251
*1152-S3M	1152,00	384
*1245-S3M	1245,00	415
*3210-S3M	3210,00	1070

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S5M	
t (mm)	5,00
h _s (mm)	3,40
h _t (mm)	1,90

TYPE S5M

Standardbreiten:

9 mm

15 mm

25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 1 5 0 - S 5 M - 9
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*150-S5M	150,00	30
*255-S5M	255,00	51
*295-S5M	295,00	59
*325-S5M	325,00	65
*350-S5M	350,00	70
*375-S5M	375,00	75
*390-S5M	390,00	78
*400-S5M	400,00	80
*425-S5M	425,00	85
*475-S5M	475,00	95
*490-S5M	490,00	98
*500-S5M	500,00	100
*520-S5M	520,00	104
*525-S5M	525,00	105
*550-S5M	550,00	110
*560-S5M	560,00	112
*575-S5M	575,00	115
*590-S5M	590,00	118
*600-S5M	600,00	120
*615-S5M	615,00	123
*625-S5M	625,00	125
*635-S5M	635,00	127
*645-S5M	645,00	129
*650-S5M	650,00	130
*670-S5M	670,00	134
*675-S5M	675,00	135
*680-S5M	680,00	136

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*700-S5M	700,00	140
*720-S5M	720,00	144
*730-S5M	730,00	146
*750-S5M	750,00	150
*800-S5M	800,00	160
*825-S5M	825,00	165
*850-S5M	850,00	170
*900-S5M	900,00	180
*950-S5M	950,00	190
*975-S5M	975,00	195
*1000-S5M	1000,00	200
*1050-S5M	1050,00	210
*1100-S5M	1100,00	220
*1125-S5M	1125,00	225
*1195-S5M	1195,00	239
*1210-S5M	1210,00	242
*1270-S5M	1270,00	254
*1350-S5M	1350,00	270
*1390-S5M	1390,00	278
*1420-S5M	1420,00	284
*1490-S5M	1490,00	298
*1595-S5M	1595,00	319
*1700-S5M	1700,00	340
*1800-S5M	1800,00	360
*1880-S5M	1880,00	376
*2000-S5M	2000,00	400
*2525-S5M	2525,00	505

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S8M	
t (mm)	8,00
h _s (mm)	5,30
h _t (mm)	2,95

TYPE S8M

Standardbreiten:

20 mm

30 mm

50 mm

85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 3 7 6 - S 8 M - 2 0

Artikel-Bezeichnung Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*376-S8M	376,00	47
*384-S8M	384,00	48
440-S8M	440,00	55
*464-S8M	464,00	58
480-S8M	480,00	60
*512-S8M	512,00	64
*520-S8M	520,00	65
528-S8M	528,00	66
560-S8M	560,00	70
*584-S8M	584,00	73
600-S8M	600,00	75
632-S8M	632,00	79
640-S8M	640,00	80
656-S8M	656,00	82
672-S8M	672,00	84
*680-S8M	680,00	85
688-S8M	688,00	86
696-S8M	696,00	87
712-S8M	712,00	89
720-S8M	720,00	90
728-S8M	728,00	91
736-S8M	736,00	92
760-S8M	760,00	95
768-S8M	768,00	96
*776-S8M	776,00	97
784-S8M	784,00	98
792-S8M	792,00	99
800-S8M	800,00	100
824-S8M	824,00	103
*840-S8M	840,00	105

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
848-S8M	848,00	106
864-S8M	864,00	108
880-S8M	880,00	110
*896-S8M	896,00	112
912-S8M	912,00	114
920-S8M	920,00	115
944-S8M	944,00	118
960-S8M	960,00	120
*976-S8M	976,00	122
*984-S8M	984,00	123
992-S8M	992,00	124
1000-S8M	1000,00	125
*1016-S8M	1016,00	127
*1024-S8M	1024,00	128
*1032-S8M	1032,00	129
*1040-S8M	1040,00	130
1056-S8M	1056,00	132
1064-S8M	1064,00	133
1072-S8M	1072,00	134
*1080-S8M	1080,00	135
*1096-S8M	1096,00	137
*1104-S8M	1104,00	138
1120-S8M	1120,00	140
1136-S8M	1136,00	142
*1152-S8M	1152,00	144
1160-S8M	1160,00	145
1168-S8M	1168,00	146
1176-S8M	1176,00	147
1184-S8M	1184,00	148
*1192-S8M	1192,00	149

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S8M	
t (mm)	8,00
h _s (mm)	5,30
h _t (mm)	2,95

TYPE S8M

Standardbreiten:

20 mm

30 mm

50 mm

85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 1 2 0 0 - S 8 M - 2 0
Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
1200-S8M	1200,00	150
1216-S8M	1216,00	152
*1224-S8M	1224,00	153
1240-S8M	1240,00	155
*1248-S8M	1248,00	156
1256-S8M	1256,00	157
1264-S8M	1264,00	158
1280-S8M	1280,00	160
1296-S8M	1296,00	162
1304-S8M	1304,00	163
1312-S8M	1312,00	164
*1320-S8M	1320,00	165
1344-S8M	1344,00	168
*1352-S8M	1352,00	169
*1360-S8M	1360,00	170
1368-S8M	1368,00	171
1400-S8M	1400,00	175
1408-S8M	1408,00	176
*1424-S8M	1424,00	178
1440-S8M	1440,00	180
1480-S8M	1480,00	185
1512-S8M	1512,00	189
1552-S8M	1552,00	194
1600-S8M	1600,00	200
1624-S8M	1624,00	203
*1728-S8M	1728,00	216
1760-S8M	1760,00	220
1776-S8M	1776,00	222

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
1800-S8M	1800,00	225
1816-S8M	1816,00	227
*1824-S8M	1824,00	228
*1840-S8M	1840,00	230
*1880-S8M	1880,00	235
*1888-S8M	1888,00	236
*1904-S8M	1904,00	238
1912-S8M	1912,00	239
*2000-S8M	2000,00	250
*2032-S8M	2032,00	254
*2040-S8M	2040,00	255
*2080-S8M	2080,00	260
*2104-S8M	2104,00	263
2240-S8M	2240,00	280
*2264-S8M	2264,00	283
*2272-S8M	2272,00	284
2392-S8M	2392,00	299
*2400-S8M	2400,00	300
*2480-S8M	2480,00	310
*2496-S8M	2496,00	312
*2504-S8M	2504,00	313
*2520-S8M	2520,00	315
*2560-S8M	2560,00	320
2800-S8M	2800,00	350
2848-S8M	2848,00	356
*3200-S8M	3200,00	400
*3600-S8M	3600,00	450

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 STD-ZAHNRIEMEN



S14M	
t (mm)	14,00
h _s (mm)	10,20
h _t (mm)	5,30

TYPE S14M

Standardbreiten:

40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 966 - S 14 M - 40


Artikel-Bezeichnung Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*966-S14M	966,00	69
*1120-S14M	1120,00	80
*1190-S14M	1190,00	85
*1400-S14M	1400,00	100
*1540-S14M	1540,00	110
*1610-S14M	1610,00	115
*1764-S14M	1764,00	126
*1890-S14M	1890,00	135
*2002-S14M	2002,00	143
*2100-S14M	2100,00	150
*2240-S14M	2240,00	160
*2310-S14M	2310,00	165
*2380-S14M	2380,00	170
*2450-S14M	2450,00	175
*2506-S14M	2506,00	179
*2590-S14M	2590,00	185
*2800-S14M	2800,00	200
*3136-S14M	3136,00	224
*3150-S14M	3150,00	225
*3500-S14M	3500,00	250
*3850-S14M	3850,00	275
*4004-S14M	4004,00	286
*4326-S14M	4326,00	309
*4508-S14M	4508,00	322
*5012-S14M	5012,00	358

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



MXL	
t (mm)	2,032
h _s (mm)	1,14
h _t (mm)	0,51

TYPE MXL

Standardbreiten im Zoll Code:

1/8" ≈ 3,175 mm Code Nr. 012

3/16" ≈ 4,764 mm Code Nr. 019

1/4" ≈ 6,350 mm Code Nr. 025

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 4 0,0 - M X L - 0 1 2

Artikel-
Bezeichnung


Riemen-
breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*40,0 MXL	4,00	101,60	50
*41,6 MXL	4,16	105,66	52
*42,4 MXL	4,24	107,70	53
*43,2 MXL	4,32	109,73	54
44,0 MXL	4,40	111,76	55
44,8 MXL	4,48	113,79	56
*45,6 MXL	4,56	115,82	57
46,4 MXL	4,64	117,86	58
48,0 MXL	4,80	121,92	60
*48,8 MXL	4,88	123,95	61
*50,4 MXL	5,04	128,02	63
*51,2 MXL	5,12	130,05	64
*52,0 MXL	5,20	132,08	65
*53,6 MXL	5,36	136,14	67
54,4 MXL	5,44	138,18	68
56,0 MXL	5,60	142,24	70
56,8 MXL	5,68	144,27	71
57,6 MXL	5,76	146,30	72
*58,4 MXL	5,84	148,34	73
60,0 MXL	6,00	152,40	75
61,6 MXL	6,16	156,46	77
*62,4 MXL	6,24	158,50	78
64,0 MXL	6,40	162,56	80
*65,6 MXL	6,56	166,62	82
*66,4 MXL	6,64	168,66	83
67,2 MXL	6,72	170,69	84
*68,0 MXL	6,80	172,72	85
69,6 MXL	6,96	176,78	87
70,4 MXL	7,04	178,82	88
72,0 MXL	7,20	182,88	90

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*72,8 MXL	7,28	184,91	91
*73,6 MXL	7,36	186,94	92
*74,4 MXL	7,44	188,98	93
75,2 MXL	7,52	191,01	94
76,0 MXL	7,60	193,04	95
77,6 MXL	7,76	197,10	97
*78,4 MXL	7,84	199,14	98
80,0 MXL	8,00	203,20	100
80,8 MXL	8,08	205,23	101
*81,6 MXL	8,16	207,26	102
82,4 MXL	8,24	209,30	103
*84,0 MXL	8,40	213,36	105
84,8 MXL	8,48	215,39	106
88,0 MXL	8,80	223,52	110
89,6 MXL	8,96	227,58	112
90,4 MXL	9,04	229,62	113
91,2 MXL	9,12	231,65	114
*92,0 MXL	9,20	233,68	115
94,4 MXL	9,44	239,78	118
96,0 MXL	9,60	243,84	120
97,6 MXL	9,76	247,90	122
98,4 MXL	9,84	249,94	123
100,0 MXL	10,00	254,00	125
100,8 MXL	10,08	256,03	126
*101,6 MXL	10,16	258,06	127
*104,0 MXL	10,40	264,16	130
*105,6 MXL	10,56	268,22	132
*110,4 MXL	11,04	280,42	138
112,0 MXL	11,20	284,48	140
*113,6 MXL	11,36	288,54	142

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



MXL	
t (mm)	2,032
h _s (mm)	1,14
h _t (mm)	0,51

TYPE MXL

Standardbreiten im Zoll Code:

1/8" ≈ 3,175 mm Code Nr. 012

3/16" ≈ 4,764 mm Code Nr. 019

1/4" ≈ 6,350 mm Code Nr. 025

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 1 5 , 2 - M X L - 0 1 2

Artikel-
Bezeichnung

Riemen-
breite


Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
* 115,2 MXL	11,52	292,61	144
* 116,8 MXL	11,68	296,67	146
* 118,4 MXL	11,84	300,74	148
* 119,2 MXL	11,92	302,77	149
120,0 MXL	12,00	304,80	150
* 120,8 MXL	12,08	306,83	151
* 122,4 MXL	12,24	310,90	153
* 124,0 MXL	12,40	314,96	155
* 126,4 MXL	12,64	321,06	158
* 128,0 MXL	12,80	325,12	160
* 128,8 MXL	12,88	327,15	161
* 129,6 MXL	12,96	329,18	162
131,2 MXL	13,12	333,25	164
* 132,0 MXL	13,20	335,28	165
132,8 MXL	13,28	337,31	166
136,0 MXL	13,60	345,44	170
140,0 MXL	14,00	355,60	175
144,0 MXL	14,40	365,76	180
147,2 MXL	14,72	373,89	184
* 152,0 MXL	15,20	386,08	190
* 155,2 MXL	15,52	394,21	194
* 156,0 MXL	15,60	396,24	195
* 160,0 MXL	16,00	406,40	200

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
* 164,0 MXL	16,40	416,56	205
* 168,0 MXL	16,80	426,72	210
* 172,8 MXL	17,28	438,91	216
* 180,0 MXL	18,00	457,20	225
188,8 MXL	18,88	479,55	236
* 192,0 MXL	19,20	487,68	240
* 200,0 MXL	20,00	508,00	250
* 200,8 MXL	20,08	510,03	251
* 208,0 MXL	20,80	528,32	260
* 212,0 MXL	21,20	538,48	265
* 238,4 MXL	23,84	605,54	298
277,6 MXL	27,76	705,10	347
* 292,0 MXL	29,20	741,68	365
* 296,8 MXL	29,68	753,87	371
* 297,6 MXL	29,76	755,90	372
* 320,0 MXL	32,00	812,80	400
* 329,6 MXL	32,96	837,18	412
* 347,2 MXL	34,72	881,89	434
* 362,4 MXL	36,24	920,50	453
* 370,4 MXL	37,04	940,82	463
* 398,4 MXL	39,84	1011,94	498
* 402,4 MXL	40,24	1022,10	503
* 404,0 MXL	40,40	1026,16	505

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



XL	
t (mm)	5,08
h _s (mm)	2,30
h _t (mm)	1,27

TYPE XL

Standardbreiten im Zoll Code:

¼" ≈ 6,35 mm Code Nr. 025

5/16" ≈ 7,94 mm Code Nr. 031

3/8" ≈ 9,53 mm Code Nr. 037

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 5 4 - X L - 0 2 5

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*54 XL	5,40	137,16	27
60 XL	6,00	152,40	30
70 XL	7,00	177,80	35
*76 XL	7,60	193,04	38
*78 XL	7,80	198,12	39
80 XL	8,00	203,20	40
*84 XL	8,40	213,36	42
*86 XL	8,60	218,44	43
90 XL	9,00	228,60	45
*92 XL	9,20	233,68	46
*94 XL	9,40	238,76	47
96 XL	9,60	243,84	48
*98 XL	9,80	248,92	49
100 XL	10,00	254,00	50
102 XL	10,20	259,08	51
*104 XL	10,40	264,16	52
106 XL	10,60	269,24	53
*108 XL	10,80	274,32	54
110 XL	11,00	279,40	55
*112 XL	11,20	284,48	56
*114 XL	11,40	289,56	57
*116 XL	11,60	294,64	58
*118 XL	11,80	299,72	59
120 XL	12,00	304,80	60
*122 XL	12,20	309,88	61
*124 XL	12,40	314,96	62
*126 XL	12,60	320,04	63
*128 XL	12,80	325,12	64
130 XL	13,00	330,20	65
*132 XL	13,20	335,28	66

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*134 XL	13,40	340,36	67
*136 XL	13,60	345,44	68
*138 XL	13,80	350,52	69
140 XL	14,00	355,60	70
*142 XL	14,20	360,68	71
*144 XL	14,40	365,76	72
*146 XL	14,60	370,84	73
*148 XL	14,80	375,92	74
150 XL	15,00	381,00	75
*152 XL	15,20	386,08	76
*154 XL	15,40	391,16	77
*156 XL	15,60	396,24	78
160 XL	16,00	406,40	80
*162 XL	16,20	411,48	81
*164 XL	16,40	416,56	82
*166 XL	16,60	421,64	83
*168 XL	16,80	426,72	84
170 XL	17,00	431,80	85
*172 XL	17,20	436,88	86
*174 XL	17,40	441,96	87
*176 XL	17,60	447,04	88
*178 XL	17,80	452,12	89
180 XL	18,00	457,20	90
*182 XL	18,20	462,28	91
*184 XL	18,40	467,36	92
*188 XL	18,80	477,52	94
190 XL	19,00	482,60	95
*192 XL	19,20	487,68	96
*194 XL	19,40	492,76	97
*196 XL	19,60	497,84	98

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



XL	
t (mm)	5,08
h _s (mm)	2,30
h _t (mm)	1,27

TYPE XL

Standardbreiten im Zoll Code:

¼" ≈ 6,35 mm Code Nr. 025

5/16" ≈ 7,94 mm Code Nr. 031

3/8" ≈ 9,53 mm Code Nr. 037

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 9 8 - X L - 0 2 5

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite


Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*198 XL	19,80	502,92	99
200 XL	20,00	508,00	100
*202 XL	20,20	513,08	101
*204 XL	20,40	518,16	102
*206 XL	20,60	523,24	103
*208 XL	20,80	528,32	104
210 XL	21,00	533,40	105
*212 XL	21,20	538,48	106
*214 XL	21,40	543,56	107
*216 XL	21,60	548,64	108
220 XL	22,00	558,80	110
*226 XL	22,60	574,04	113
*228 XL	22,80	579,12	114
230 XL	23,00	584,20	115
*232 XL	23,20	598,28	116
*234 XL	23,40	594,36	117
*236 XL	23,60	599,44	118
240 XL	24,00	609,60	120
244 XL	24,40	619,76	122
*248 XL	24,80	629,92	124
250 XL	25,00	635,00	125
260 XL	26,00	660,40	130
*262 XL	26,20	665,48	131
*264 XL	26,40	670,56	132
*266 XL	26,60	675,64	133
*268 XL	26,80	680,72	134
*270 XL	27,00	685,80	135
*272 XL	27,20	690,88	136
*274 XL	27,40	695,96	137
*276 XL	27,60	701,04	138

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*278 XL	27,80	706,12	139
*280 XL	28,00	711,20	140
*284 XL	28,40	721,36	142
*286 XL	28,60	726,44	143
*290 XL	29,00	736,60	145
*296 XL	29,60	751,84	148
300 XL	30,00	762,00	150
*304 XL	30,40	772,16	152
*306 XL	30,60	777,24	153
*310 XL	31,00	787,40	155
*312 XL	31,20	792,48	156
316 XL	31,60	802,64	158
*320 XL	32,00	812,80	160
*322 XL	32,20	817,88	161
330 XL	33,00	838,20	165
*336 XL	33,60	853,44	168
*338 XL	33,80	858,52	169
*340 XL	34,00	863,60	170
344 XL	34,40	873,76	172
*348 XL	34,80	883,92	174
*350 XL	35,00	889,00	175
*352 XL	35,20	894,08	176
*356 XL	35,60	904,24	178
*360 XL	36,00	914,40	180
*362 XL	36,20	919,48	181
*364 XL	36,40	924,56	182
*370 XL	37,00	939,80	185
*372 XL	37,20	944,88	186
*376 XL	37,60	955,04	188
380 XL	38,00	965,20	190

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



XL	
t (mm)	5,08
h _s (mm)	2,30
h _t (mm)	1,27

TYPE XL

Standardbreiten im Zoll Code:

$\frac{1}{4}$ " \approx 6,35 mm Code Nr. 025

$\frac{5}{16}$ " \approx 7,94 mm Code Nr. 031

$\frac{3}{8}$ " \approx 9,53 mm Code Nr. 037

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 3 8 2 - X L - 0 2 5

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*382 XL	38,20	970,28	191
*384 XL	38,40	975,36	192
*388 XL	38,80	985,52	194
*390 XL	39,00	990,60	195
*392 XL	39,20	995,68	196
*400 XL	40,00	1016,00	200
*404 XL	40,40	1026,16	202
*412 XL	41,20	1046,48	206
*414 XL	41,40	1051,56	207
*424 XL	42,40	1076,96	212
*430 XL	43,00	1092,20	215
*432 XL	43,20	1097,28	216
*434 XL	43,40	1102,36	217
*438 XL	43,80	1112,52	219
*450 XL	45,00	1143,00	225
*460 XL	46,00	1168,40	230
*480 XL	48,00	1219,20	240
*490 XL	49,00	1244,60	245
*498 XL	49,80	1264,92	249
*506 XL	50,60	1285,24	253
*510 XL	51,00	1295,40	255
*514 XL	51,40	1305,56	257
*564 XL	56,40	1432,56	282
*576 XL	57,60	1463,04	288
*580 XL	58,00	1473,20	290
*612 XL	61,20	1554,48	306
*630 XL	63,00	1600,20	315
*670 XL	67,00	1701,80	335
*700 XL	70,00	1778,00	350
*828 XL	82,80	2103,12	414

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



L	
t (mm)	9,525
h _s (mm)	3,60
h _t (mm)	1,91

TYPE L

Standardbreiten im Zoll Code:

½" ≈ 12,70 mm Code Nr. 050

¾" ≈ 19,05 mm Code Nr. 075

1" ≈ 25,40 mm Code Nr. 100

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 98 - L - 050

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite


Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*98 L	9,80	247,65	26
*100 L	10,00	257,18	27
*109 L	10,90	276,23	29
124 L	12,40	314,33	33
*135 L	13,50	342,90	36
150 L	15,00	381,00	40
*154 L	15,40	390,53	41
*160 L	16,00	400,05	42
*165 L	16,50	419,10	44
*169 L	16,90	428,63	45
*173 L	17,30	438,15	46
*180 L	18,00	457,20	48
187 L	18,70	476,25	50
*191 L	19,10	485,78	51
*195 L	19,50	495,30	52
*203 L	20,30	514,35	54
*206 L	20,60	523,88	55
210 L	21,00	533,40	56
*217 L	21,70	552,45	58
*220 L	22,00	561,98	59
225 L	22,50	571,50	60
*230 L	23,00	581,03	61
*232 L	23,20	590,55	62
*236 L	23,60	600,08	63
240 L	24,00	609,60	64
*244 L	24,40	619,13	65
*248 L	24,80	628,65	66
255 L	25,50	647,70	68
*259 L	25,90	657,23	69
*263 L	26,30	666,75	70

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
270 L	27,00	685,80	72
*275 L	27,50	695,33	73
*277 L	27,70	704,85	74
*280 L	28,00	714,38	75
285 L	28,50	723,90	76
300 L	30,00	762,00	80
*304 L	30,40	771,53	81
*315 L	31,50	800,10	84
*320 L	32,00	809,63	85
322 L	32,20	819,15	86
*330 L	33,00	838,20	88
*334 L	33,40	847,73	89
*337 L	33,70	857,25	90
*341 L	34,10	866,78	91
345 L	34,50	876,30	92
*352 L	35,20	895,35	94
*360 L	36,00	914,40	96
367 L	36,70	933,45	98
*371 L	37,10	942,98	99
*375 L	37,50	952,50	100
*382 L	38,20	971,55	102
390 L	39,00	990,60	104
*394 L	39,40	1000,13	105
*405 L	40,50	1028,70	108
420 L	42,00	1066,80	112
*427 L	42,70	1085,85	114
*435 L	43,50	1104,90	116
*439 L	43,90	1114,43	117
*442 L	44,20	1123,95	118
450 L	45,00	1143,00	120

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



L	
t (mm)	9,525
h _s (mm)	3,60
h _t (mm)	1,91

TYPE L

Standardbreiten im Zoll Code:

1/2" ≈ 12,70 mm Code Nr. 050

3/4" ≈ 19,05 mm Code Nr. 075

1" ≈ 25,40 mm Code Nr. 100

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 4 5 4 - L - 0 5 0

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*454 L	45,40	1152,53	121
480 L	48,00	1219,20	128
*495 L	49,50	1257,30	132
*500 L	50,00	1266,83	133
510 L	51,00	1295,40	136
*525 L	52,50	1333,50	140
540 L	54,00	1371,60	144
*548 L	54,80	1390,65	146
*555 L	55,50	1409,70	148
*570 L	57,00	1447,80	152
*581 L	58,10	1476,38	155
600 L	60,00	1524,00	160
*619 L	61,90	1571,63	165
*630 L	63,00	1600,20	168
*660 L	66,00	1676,40	176
*697 L	69,70	1771,65	186
*720 L	72,00	1828,80	192
*728 L	72,80	1847,85	194
*739 L	73,90	1876,43	197
*765 L	76,50	1943,10	204
*769 L	76,90	1952,63	205
*780 L	78,00	1981,20	208
*817 L	81,70	2076,45	218
*900 L	90,00	2286,00	240
*994 L	99,40	2524,13	265
*1043 L	104,30	2647,95	278

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



H	
t (mm)	12,70
h _s (mm)	4,30
h _t (mm)	2,29

TYPE H

Standardbreiten im Zoll Code:

3/4" ≈ 19,05 mm	Code Nr. 075
1" ≈ 25,40 mm	Code Nr. 100
1 1/2" ≈ 38,10 mm	Code Nr. 150
2" ≈ 50,80 mm	Code Nr. 200
3" ≈ 76,20 mm	Code Nr. 300

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1 8 5 - H - 0 7 5

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite


Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*185 H	18,50	469,90	37
*210 H	21,00	533,40	42
*220 H	22,00	558,80	44
*225 H	22,50	571,50	45
*230 H	23,00	584,20	46
240 H	24,00	609,60	48
*250 H	25,00	635,00	50
255 H	25,50	647,70	51
*260 H	26,00	660,40	52
270 H	27,00	685,80	54
*280 H	28,00	711,20	56
*285 H	28,50	723,90	57
300 H	30,00	762,00	60
*310 H	31,00	787,40	62
*315 H	31,50	800,10	63
*320 H	32,00	812,80	64
330 H	33,00	838,20	66
*335 H	33,50	850,90	67
*340 H	34,00	863,60	68
*345 H	34,50	876,30	69
*350 H	35,00	889,00	70
360 H	36,00	914,40	72
*370 H	37,00	939,80	74
*375 H	37,50	952,50	75
*380 H	38,00	965,20	76
*385 H	38,50	977,90	77
390 H	39,00	990,60	78
*395 H	39,50	1003,30	79
*400 H	40,00	1016,00	80
*405 H	40,50	1028,70	81

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*410 H	41,00	1041,40	82
420 H	42,00	1066,80	84
*425 H	42,50	1079,50	85
*430 H	43,00	1092,20	86
*440 H	44,00	1117,60	88
*445 H	44,50	1130,30	89
450 H	45,00	1143,00	90
*460 H	46,00	1168,40	92
*465 H	46,50	1181,10	93
*470 H	47,00	1193,80	94
480 H	48,00	1219,20	96
*490 H	49,00	1244,60	98
*500 H	50,00	1270,00	100
510 H	51,00	1295,40	102
*515 H	51,50	1308,10	103
*520 H	52,00	1320,80	104
*525 H	52,50	1333,50	105
*530 H	53,00	1346,20	106
540 H	54,00	1371,60	108
*550 H	55,00	1397,00	110
*560 H	56,00	1422,40	112
570 H	57,00	1447,80	114
*580 H	58,00	1473,20	116
*590 H	59,00	1498,60	118
600 H	60,00	1524,00	120
*605 H	60,50	1536,70	121
*610 H	61,00	1549,40	122
630 H	63,00	1600,20	126
*640 H	64,00	1625,60	128
*650 H	65,00	1651,00	130

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



H	
t (mm)	12,70
h _s (mm)	4,30
h _t (mm)	2,29

TYPE H

Standardbreiten im Zoll Code:

¾" ≈ 19,05 mm	Code Nr. 075
1" ≈ 25,40 mm	Code Nr. 100
1½" ≈ 38,10 mm	Code Nr. 150
2" ≈ 50,80 mm	Code Nr. 200
3" ≈ 76,20 mm	Code Nr. 300

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 6 6 0 - H - 0 7 5


Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
660 H	66,00	1676,40	132
*670 H	67,00	1701,80	134
*680 H	68,00	1727,20	136
700 H	70,00	1778,00	140
*710 H	71,00	1803,40	142
*720 H	72,00	1828,80	144
*725 H	72,50	1841,50	145
*730 H	73,00	1854,20	146
*740 H	74,00	1879,60	148
750 H	75,00	1905,00	150
*760 H	76,00	1930,40	152
*770 H	77,00	1955,80	154
*780 H	78,00	1981,20	156
800 H	80,00	2032,00	160
*810 H	81,00	2057,40	162
*820 H	82,00	2082,80	164
*830 H	83,00	2108,20	166
*840 H	84,00	2133,60	168
850 H	85,00	2159,00	170
*860 H	86,00	2184,40	172
*880 H	88,00	2235,20	176
900 H	90,00	2286,00	180
*950 H	95,00	2413,00	190

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*960 H	96,00	2438,40	192
*980 H	98,00	2489,20	196
*985 H	98,50	2501,90	197
1000 H	100,00	2540,00	200
*1020 H	102,00	2590,80	204
*1050 H	105,00	2667,00	210
*1070 H	107,00	2717,80	214
1100 H	110,00	2794,00	220
*1120 H	112,00	2844,80	224
*1130 H	113,00	2870,20	226
*1140 H	114,00	2895,60	228
*1150 H	115,00	2921,00	230
*1160 H	116,00	2946,40	232
*1180 H	118,00	2997,20	236
*1200 H	120,00	3048,00	240
*1205 H	120,50	3060,70	241
1250 H	125,00	3175,00	250
*1325 H	132,50	3365,50	265
*1350 H	135,00	3429,00	270
1400 H	140,00	3556,00	280
*1560 H	156,00	3962,40	312
1700 H	170,00	4318,00	340
*2010 H	201,00	5105,40	402

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



XH	
t (mm)	22,225
h _s (mm)	11,20
h _t (mm)	6,35

TYPE XH

Standardbreiten im Zoll Code:

2" ≈ 50,80 mm Code Nr. 200

3" ≈ 76,20 mm Code Nr. 300

4" ≈ 101,60 mm Code Nr. 400

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 5 0 7 - X H - 2 0 0

Artikel-
Bezeichnung


Riemen-
breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*507 XH	50,70	1289,05	58
*534 XH	53,40	1356,36	61
*560 XH	56,00	1422,40	64
*570 XH	57,00	1444,63	65
*580 XH	58,00	1466,85	66
*630 XH	63,00	1600,20	72
*700 XH	70,00	1778,00	80
*735 XH	73,50	1866,90	84
*752 XH	75,20	1911,35	86
*761 XH	76,10	1933,58	87
*770 XH	77,00	1955,80	88
*780 XH	78,00	1978,03	89
*800 XH	80,00	2022,48	91
*820 XH	82,00	2089,15	94
*840 XH	84,00	2133,60	96
*870 XH	87,00	2200,28	99
*980 XH	98,00	2489,20	112
*1000 XH	100,00	2533,65	114
*1120 XH	112,00	2844,80	128
*1260 XH	126,00	3200,40	144
*1400 XH	140,00	3556,00	160
*1496 XH	149,60	3800,48	171
*1540 XH	154,00	3911,60	176
*1750 XH	175,00	4445,00	200
*1925 XH	192,50	4889,50	220

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



1.1.1 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN



XXH	
t (mm)	31,75
h _s (mm)	15,70
h _t (mm)	9,53

TYPE XXH

Standardbreiten im Zoll Code:

2" ≈ 50,08 mm Code Nr. 200

3" ≈ 76,20 mm Code Nr. 300

4" ≈ 101,60 mm Code Nr. 400

5" ≈ 127,00 mm Code Nr. 500

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 7 0 0 - X X H - 2 0 0

Artikel-
Bezeichnung Riemen-
 breite

Artikel- Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
*700 XXH	70,00	1778,00	56
*800 XXH	80,00	2032,00	64
*900 XXH	90,00	2286,00	72
*1000 XXH	100,00	2540,00	80
*1200 XXH	120,00	3048,00	96
*1400 XXH	140,00	3556,00	112
*1600 XXH	160,00	4064,00	128
*1800 XXH	180,00	4572,00	144

*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.