

Zahnriementransportbänder Förderbänder

07-120



Linearsysteme

Zahnriementransportbänder



Diese Produktgruppe wird in folgenden Baugrößen (Bandbreiten) gefertigt:

TBC-30/30	(20 mm)	TBC-50/100	(40 mm)
TBC-30/60	(20 mm)	TBC-60/60	(50 mm)
TBC-40/40	(30 mm)	TBC-80/80	(50 mm)
TBC-40/80	(30 mm)	TBC-100/100	(85 mm)
TBC-50/50	(30 mm)		

- ▶ Das Trägerprofil der Zahnriementransportbänder stammt aus unserer hauseigenen System-Profil-Technik und ist dadurch leicht mit unseren Systemprofilen kombinierbar.
- ▶ Die Antriebszahnscheiben bzw. Umlenkscheiben sind kugelgelagert.
- ▶ Der umlaufende Transportzahnriemen gleitet auf Kunststoffgleitleisten mit eingearbeiteten Schmierstoffen und wird durch diese auch geführt.
- ▶ Die Transportlänge (Hub) wird kundenspezifisch gefertigt.
- ▶ Die Zahnriementransportbänder TBC sind für den Parallelbetrieb geeignet.
- ▶ Auf Wunsch liefern wir auch die entsprechenden Antriebe oder fertigen die Adapter für die beigestellten Antriebe.
- ▶ Mit unseren SPT-Profilen kann jedes beliebige Gestell (Unterbau) sehr leicht kundenspezifisch realisiert werden.
- ▶ Sonderausführungen nach Kundenanforderungen sind möglich.
- ▶ Die Zahnriementransportbänder sind mit speziellen Transportbandoberflächen lieferbar.

Förderbänder



Diese Produktgruppe wird in folgenden Baugrößen gefertigt:

CB-30/60
CB-40/80
CB-50/100

- ▶ Alle Förderbandtypen werden für Bandbreiten ab 50 mm angeboten.
- ▶ Die Transportlänge (= Hub) wird kundenspezifisch angefertigt.
- ▶ Antriebe können links, rechts, links-mittig oder rechts-mittig in jeder beliebigen Ausrichtung aufgebaut werden.
- ▶ Unsere hauseigene SPT-Systemprofiltechnik ermöglicht die einfache Realisierung von beliebigen kundenspezifischen Gestellen (Unterbauten):
 - z.B.
 - fixes Gestell
 - Mittelstandfuß (auch schwenkbar)
 - höhenverstellbares Gestell
 - Aufbau auf Rollen, etc.
- ▶ Der Aufbau auf jeden beliebigen Unterbau ist leicht realisierbar.
- ▶ Jede Type kann mit speziellen Transportbandoberflächen ausgestattet werden (für verschiedenste Anwendungen).
- ▶ Förderbandsonderausführungen nach Kundenanforderungen werden ebenfalls berücksichtigt.
- ▶ Div. Zubehör aus dem Programm der Systemprofiltechnik ist prompt lieferbar:
 - z.B.
 - Versteifungsprofile
 - Spannpratzen, Gewindeleisten, Gewindeplatten, Verbinder (zur Verbindung mit div. Unterbauten), ...

